



1. MININAKLADAČ

1. MININAKLADAČ	Typ	Rok výroby	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	N520	2024	795 kg	188000Kč

Hlavní přednosti mininakladače:





- Hydraulický systém pracuje s tlakem až 200 barů
- Hydraulický systém stroje je dimenzován na zdvih až 800kg
- Veškeré čepy jsou mazané, což zajišťuje jejich dlouhou životnost
- Výkonný a spolehlivý motor Briggs & Stratton, spotřeba se pohybuje mezi 2,5-3 litry za hodinu
- Stroj lakovaný práškovou barvou, což zaručuje dlouhodobou ochranu proti korozi
- Možnost vybavit nakladač LED osvětlením a stříškou
- Nakladač vybaven bezúkapovými rychlospojkami pro třetí funkci
 - Nízké těžiště a vysoká světlá výška stroje zajišťuje stabilní provoz i v náročném terénu
 - Veškeré komponenty (kromě motoru) vyrobeny v EU

• Technické parametry:

- Značka: Tur Poland
- Model: N520
- Rok výroby: 2024
- Motor: BRIGGS & STRATTON
- Řízení: Smykem
- Objem motoru: 408 cm³
- Palivo: Natural 95
- Spotřeba: 2.5-4 l / 1 hodina
- Objem pal. nádrže: 6.5 l
- Hmotnost: 795 kg
- Výška: 1750 mm
- Délka bez příslušenství: 1715 mm
- Délka vč. lžice: 2251 mm
- Šířka: 890 mm
- Zdvih výložníku: 1920 mm
- Objem olejové nádrže: 35 l
- Typ hydraulického oleje: HL46
- Množství motorového oleje: 1.2 l
- Typ motorového oleje: Briggs & Stratton Vanguard 15W50
- Počet náprav: 2
- Pohon: 4×4
- Přenos toč. Momentu na kola: Řetězem
- Typ kol: Šípová
- Rozměr pneumatik: 5:00-12
- Optimální zátěž stroje: 300 kg
- Maximální zátěž stroje: 400 kg (hydraulický systém jištěný do 800kg)
- Spouštěč: elektrický
- Tlak v hydraulickém systému: 200 bar
- Počítadlo motohodin: v ceně
- Budík tlaku oleje: v ceně
- Hydraulický filtr: v ceně
- Nastavitelné sedadlo: v ceně
- Ruční plyn: v ceně

Standartní výbava:



- Měrka hydraulického oleje
- Vypínač akumulátoru
- Počítadlo motohodin
- Klakson
- Rychloupínač příslušenství
- Budík tlaku oleje
- Hydraulický filtr
- Nastavitelné sedadlo
- Ruční plyn
- Chromované čepy (mazané)

1. 5:00-12 Šíповá kola 	Typ	Velikost kol	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	Standartní kola	9-12	12 kg	0
	Sada 4 kol navíc	9-12	12 kg	14900
2. 8:00-10 Šíповá kola 	Typ	Velikost kol	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	Příplatek oproti standartnímu obutí	20x8.00-10	13,5 kg	6100
	Sada 4 kol navíc	20x8.00-10	13,5 kg	17200
3. 8:50-12 Komunální špuntová kola 	Typ	Velikost kol	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	Příplatek oproti standartnímu obutí	23x8,5-12	16 kg	7100
	Sada 4 kol navíc	23x8,5-12	16 kg	18900
4. 8:50-12 Stavební šíповá kola 	Typ	Velikost kol	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	Příplatek oproti standartnímu obutí	23x8,5-12	20,5 kg	8500
	Sada 4 kol navíc	23x8,5-12	20,5 kg	20600

Příslušenství

<p>1. Led světlo 18W</p> 			Výkon	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
<p>2. Stříška vč. světla</p> 	Výkon	Šířka/ délka	Výška stroje se stříškou		Cena Kč bez DPH
<p>3. Přídavné závaží pod motor 37 kg</p>  <p>Cena uvedena za jedno závaží. Na obrázku jsou zobrazena 3 závaží.</p>			Hmotnost		Cena Kč bez DPH
			37 kg		4500




<p>7.Nástavec taž. zařízení</p> 		Šířka		Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		160 mm		4 kg	2300
<p>8.Tažné zařízení</p> 		Max. zatížení		Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		1000 kg		2 kg	900
<p>9.Tažné zařízení s čubou</p> 		Max. zatížení	Rozestup děr	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		1000 kg	90 mm	2 kg	3700

<p>10. Chladič oleje</p> 		<p>Funkce:</p> <p>Chladič oleje doporučujeme namontovat na nakladače, které budou určeny pro práci za vysokých teplot, nebo pro práci v uzavřených a nevětraných prostorách</p>	<p>Hmotnost</p> <p>20 kg</p>	<p>Cena Kč bez DPH</p> <p>7500</p>	
<p>11. Police</p> 		<p>Šířka</p> <p>570 mm</p>	<p>Délka</p> <p>330 mm</p>	<p>Hmotnost</p> <p>9 kg</p>	<p>Cena Kč bez DPH</p> <p>2900</p>
<p>12. Police vč. Tažného zařízení</p> 		<p>Šířka</p> <p>500 mm</p>	<p>Délka</p> <p>370 mm</p>	<p>Hmotnost</p> <p>14 kg</p>	<p>Cena Kč bez DPH</p> <p>3800</p>




13.Přídavný hák 		Maximální zatížení	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		1000 kg	1 kg	2100
14.Dvousekční čerpadlo		Rychlost stroje	Chladič oleje	Cena Kč bez DPH
		Navýšení na 5,8 km/h	Ano	21500



Lopaty

1. Standartní lopata		Typ	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	90	890 mm	130 l	63 kg	7500	
	100	990 mm	145 l	68 kg	7500	
	110	1 090 mm	160 l	73 kg	7500	
	120	1 190 mm	175 l	78 kg	7500	
2. Lopata s přidržovačem		Typ	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	90	900 mm	70 l	100 kg	19900	
	100	1000 mm	80 l	109 kg	19900	
3. Vidle s přidržovačem		Typ	Šířka	Počet špicí	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	90	900 mm	6	95 kg	18800	
	100	1000 mm	7	100 kg	18800	




4. Velkoobjemová lopata s přidržovačem 	Typ	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	90	900 mm	170 l	112 kg	21500
	100	1000 mm	190 l	118 kg	21500
5. Vysokovýklopná lopata 	Typ	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		900 mm	110 l	120 kg	22500
6. Velkoobjemová lopata 300l 	Typ	Parametry	Objem	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		Šířka: 1 050 mm Výška: 700 mm	300 l	93 kg	14000




<p>7. Sněžný pluh</p> 	Typ	Šířka	Funkce	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		1 500 mm	-Hydraulické naklápění -Dvojitý gumový břit	94 kg	18900
<p>8. Paletizační vidle 80X40X800</p> 	Typ	Šířka	Typ	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		750 mm	80x40x800 mm	60 kg	14500
<p>9. Paletizační vidle s přidržovačem</p> 	Typ	Šířka	Hmotnost		Cena Kč bez DPH
		750 mm	93 kg		18500

10. Lopata 4v1 „Klapačka,, 	Typ	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	90	900 mm	110 l	95 kg	22100
	100	1000 mm	120 l	108 kg	22100
11. Nivelační lopata 	Typ	Šířka	Hmotnost		Cena Kč bez DPH
	90	900 mm	58 kg		13500
	110	1 100 mm	62 kg		13500
	120	1 200 mm	64 kg		13500
	150	1 500 mm	74 kg		13500
12. Vidle na balíky 	Typ	Parametry	Délka špicí	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		Šířka: 900 mm Výška: 800 mm	880 mm	69 kg	9500

<p>13. Malé vidle na balíky</p> 	Typ	Šířka	Délka špicí	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		650 mm	880 mm	21 kg	6500
<p>14. Míchací lopata na beton</p> 	Typ	Šířka	Objem	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		1050 mm	50 l	112 kg	31500

15. Vrtací zařízení 	Typ	Kroutící moment	Hmotnost		Cena Kč bez DPH
		740 Nm	40 kg		21900
16. Vrták 	Typ	Průměr	Délka	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	150	150 mm	900 mm	8 kg	4000
	200	200 mm	900 m	10 kg	4250
	250	250 mm	900 m	12 kg	4500
17. Štípací kužel 	Typ	Průměr	Výška kuželu	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		100 mm	300 mm	10 kg	3600





18. Hydraulické kladivo 	Typ	Úderová síla	Výrobce kladiva	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		150 J	HPV VISTARINI	85 kg	69500
19. Prosívací lopata 	Typ	Šířka	Šířka mezer	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		1050 mm	30 mm	85 kg	18400
20. Kleště 	Typ	Šířka	Maximální rozevření	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		310 mm	800 mm	82 kg	21600

<p>21. Kleště s otočí</p> 	Typ	Šířka	Rotace	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		310 mm	360°	103 kg	28700
<p>22. Kartáč</p> 	Typ	Šířka	Délka	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		1000 mm	350mm	44 kg	8900Kč
<p>23. Nůžky na klády</p> 	Typ	Provozní rozsah	Tloušťka	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		160-800 mm	16 mm	15 kg	4500

24.Zatloukač 	Typ	Šířka	Maximální pracovní výška	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		270 mm	2 015 mm	102 kg	74500
25.Vidle s přidržovačem(prodloužené spodní špice) 	Typ	Šířka	Počet špicí	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	90	900 mm	6	100 kg	20300
	100	1000 mm	7	105 kg	20300

1. Prioritní ventil	Typ	Popis		Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		<p>Prioritní ventil umožňuje nasměrovat regulované množství oleje na příslušenství (zametač apod.), což zajišťuje, že příslušenství pracuje nezávisle na změnách tlaku jak v příslušenství, tak ve stroji.</p>		5 kg	7500Kč
2. Štípačka na dřevo	Typ	Šířka	Tlaková síla	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	360	<p>Přepravní: 1 370 mm</p> <p>Maximální: 1 780 mm</p>	53 kN 5,4 t	180 kg	36900
	500	<p>Přepravní: 1 780 mm</p> <p>Maximální: 2 210 mm</p>	85,5 kN 8,7 t	210 kg	53750Kč
3. Odhrnovací šnek	Typ	Šířka	Průměr šneku _r	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		<p>Pracovní: 1 050 mm</p> <p>Maximální: 1 200 mm</p>	300 mm	100 kg	36900

4. Přední zametač		Typ	Šířka	Průměr kartáče	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	Zametač	Pracovní 930 mm Maximální 1090 mm	400 mm	150 kg	31300	
	Zametač se sbíráním	Pracovní 930 mm Maximální 1090 mm	400 mm	170 kg	34400	
	Zametač s klopením a sbíráním	Pracovní 930 mm Maximální 1090 mm	400 mm	190 kg	38200	
5. Boční zametač		Typ	Pracovní průměr kartáče	Hmotnost		Cena Kč bez DPH
		500 mm	50 kg		16900	
6. Rotavátor		Typ	Pracovní šířka	Max. šířka	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
		860 mm	1175 mm	230 kg	59500	

7.Podkop 	Parametry	Úhel natočení	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	Maximální hloubka výkopu: <u>1718mm</u> Maximální horizontální zdvih: <u>2740mm</u>	120° (60° na každou stranu)	200Kg	75500
8.Standartní lžíce 	Typ	Šířka	Hmotost	Cena Kč bez DPH
	25	250mm	16kg	3840
	30	300mm	17kg	4220
	35	350mm	19kg	4400
9.Prodloužená lžíce 	Typ	Šířka	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	20	200mm	19kg	3840
	25	250mm	21kg	3220
10.Svahová lžíce 	Typ	Šířka	Hmotnost	Cena Kč bez DPH
	60	600mm	21kg	5100
	80	800mm	26kg	5500
	100	1000mm	31kg	5900
11.Zub lžíce se šroubem		Hmotnost		Cena Kč bez DPH
		5kg		680

