

Ceník Woprol

2026


ver. 1

Obsah

Dvoutkotoučové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II	2
Dvoukotoučové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II PLUS	3
Dvoukotoučové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II MAX	4
Dvoukotoučové sadové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II SAD	5
Podvozek	6
Těžké brány MEGA	7
Těžké brány MEGA (Nový model)	7
Nožový mulčovač MIX	8
Podrývák KIEĚ	8
Postřikové rameno	9
Nesený sadový postřikovač	9
Sadový podrývák	10
Herbicidní postřikovač P-166	10
Nesený postřikovač P-166	11
Nesený postřikovač P-166 ZENIT	13
Nesený postřikovač P-166 ZENIT „X“ (hydraulické rozkládání)	14
Tažený postřikovač PROTON (manuální rozkládání)	15
Tažený postřikovač PROTON (hydraulické rozkládání)	17
Tažený postřikovač PROTON (hydraulické rozkládání) - TORO	19
Sypače na sůl	21



Limitér pro hraniční výsev



Dvoukotoučové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II

Standartní výbava: 2-kotouče, pracovní záběr 12-24m, excentrické čechrače, oddělené hydraulické otevírání levé a pravé strany, silniční osvětlení

Cena Kč bez DPH

1.	Rozmetadlo hnojiv 600 Kg	54 900
2.	Rozmetadlo hnojiv 800 Kg	57 280
3.	Rozmetadlo hnojiv 1000 Kg	59 330
4.	Rozmetadlo hnojiv 1200 Kg	62 060

Volitelná výbava

1.	Plachta	6 500
2.	Limitér pro hraniční výsev – hydraulicky ovládaný	19 090
3.	Nástavky pro zvýšení objemu o 400 kg (pro 600 kg a 800 kg rozmetadla)	5 800
4.	Sada pro nastavení výsevků JUNIOR II	6 500
5.	Nerezová násypka 600 Kg	36 160
6.	Nerezová násypka 800 Kg	37 160
7.	Nerezová násypka 1000 Kg	40 570
8.	Nerezová násypka 1200 Kg	43 980



Limitér pro hraniční výsev



Dvoukotoučové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II PLUS


Standartní výbava: 2-kotouče, pracovní záběr 12-24m, nerezové dno násypky, excentrické čechrače, oddělené hydraulické otevírání levé a pravé strany, silniční osvětlení

Cena Kč bez DPH

1.	Rozmetadlo hnojiv 800 kg	68 540
2.	Rozmetadlo hnojiv 1200 Kg	82 180
3.	Rozmetadlo hnojiv 1600 Kg	88 999

Volitelná výbava

1.	Plachta	9 199
2.	Limitér pro hraniční výsev – hydraulicky ovládaný	19 090
3.	Rozšíření objemu násypky o 400 kg (pro 800 kg a 1200 kg)	8 860
4.	Sada pro nastavení výsevku JUNIOR II PLUS	6 500
5.	Nerezová násypka 800 Kg	38 530
6.	Nerezová násypka 1200 Kg	52 170
7.	Nerezová násypka 1600 Kg	66 490
8.	Rozšíření objemu násypky o 400 kg - nerez	14 320



Limitér pro hraniční výsev

Dvoukotoučové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II MAX

Standartní výbava: 2-kotouče, Pracovní záběr 12-24m, nerezové dno násypky, excentrické čechrače, oddělené hydraulické ovládání pravé a levé strany, silniční osvětlení

Cena Kč bez DPH

1.	Rozmetadlo hnojiv 1000 kg	92 410
2.	Rozmetadlo hnojiv 1500 Kg	102 640
3.	Rozmetadlo hnojiv 2000 Kg	113 210

Volitelná výbava

1.	Plachta	9 199
2.	Limitér pro hraniční výsev – hydraulicky ovládaný	19 090
3.	Rozšíření objemu násypky o 500 kg (1000 kg a 1500 kg)	12 600
4.	Sada pro nastavení výsevu JUNIOR II MAX	6 500
5.	Počítač DIGIDEVICE- dávkování podle rychlosti	168 200
6.	Nerezová násypka 1000 Kg	43 640
7.	Nerezová násypka 1500 Kg	58 650
8.	Nerezová násypka 2000 Kg	73 650
9.	Rozšíření capacity násypky o 500 kg - nerez	14600



Dvoukotoučové sadové rozmetadlo hnojiv JUNIOR II SAD

Standartní výbava: 2-kotouče, nerezové dno, excentrické čechrače, Oddělené hydraulické ovládání levé a pravé strany, silniční osvětlení

Cena Kč bez DPH

1. Sadové rozmetadlo hnojiv 600 kg

77 400

2. Sadové rozmetadlo hnojiv 800 kg

81 160

Volitelná výbava

1. Plachta

6500

2. Nerezová násypka 600 Kg

22 850

3. Nerezová násypka 800 Kg

26 300



Podvozek

Standartní výbava: Kola 400x15,5, maximální zatížení 2500 kg, nastavitelný rozvor, opěrná noha, silniční osvětlení

Cena Kč bez DPH

1. Podvozek

79 800



Těžké brány MEGA


Standartní výbava: hydraulické rozkládání (2 píсты), podpěrná nohapočet hřebů celkem: 80, hřeby: 20x210

Cena Kč bez DPH

1.	MEGA 5,6 m	80 800
2.	MEGA 6,8 m	99 900

Volitelná výbava

1.	Zadní výškově nastavitelná smyková lišta 5,6m	31 380
2.	Zadní výškově nastavitelná smyková lišta 6,8m	43 990



Těžké brány MEGA (nový model)

Standartní výbava: hydraulické rozkládání (2 píсты), podpěrná noha, počet hřebů celkem: 80, hřeby: 20x210

Cena Kč bez DPH

1.	MEGA 5,6 m	98 200
----	------------	--------

Volitelná výbava

1.	Zadní výškově nastavitelná smyková lišta 5,6m	31 380
----	---	--------




Nožový mulčovač MIX

					Cena Kč bez DPH
	Typ	Pracovní záběr (cm)	Nože	Hmotnost (kg)	
1.	MIX 1,6 m	155	4 + 1	450	55 000
2.	MIX 1,8 m	175	4 + 1	480	60 000
3.	MIX 2,0 m	195	4 + 1	520	65 000



Podrývák KIEŁ

				Cena Kč bez DPH
	Typ	Opěrný válec	Počet slupic	
1.	KIEŁ – 3	Trubkový válec	3	79 500
2.	KIEŁ – 3	Dvojitý hrotový válec	3	119 500
3.	KIEŁ – 5	Trubkový válec	5	132 500
4.	KIEŁ – 5	Dvojitý hrotový válec	5	180 500



Postřikové rameno

		Cena Kč bez DPH
1.	Postřikové rameno – pozinkované, 4 trysky s vypínacím kohoutem	5 900



Nesený sadový postřikovač

		Cena Kč bez DPH
Polyethylenová nádrž, nádrž pro mytí rukou, pístové membránové čerpadlo – Polské, ukazatel hladiny v nádrži– manuální ventil - Polský, ventilátor poháněný řemenem se spojkou – Polský, páka pro zapnutí a vypnutí ventilátoru, průměr ventilátoru 70cm, počet trysek 24 pcs.,		
1.	Sadový postřikovač 400 L (čerpadlo 100L/min)	75 700
2.	Italské trysky DUPLEX (dvojitá tryska)	7500




Sadový podrývák

Sadový podrývák			Cena Kč bez DPH
	Typ	Počet slupic	
1.	Sadový podrývák	3	91 500
2.	Slupice navíc		14 670



Herbicidní postřikovač P-166

Herbicidní postřikovač P-166			Cena Kč bez DPH
1.	Postřikovač 300L (PL čerpadlo 100L/min)		21 900
2.	Postřikovač 400L (PL čerpadlo 100L/min)		23 200
3.	Postřikovač 600L (PL čerpadlo 100L/min)		30 700
4.	Postřikovač 800L (PL čerpadlo 100L/min)		40 600



Nesený postřikovač P-166

Polské čerpadlo 100L/min		Cena Kč bez DPH
1.	Postřikovač 300L/10m (PL čerpadlo 100L/min)	28 700
2.	Postřikovač 300L/12m (PL čerpadlo 100L/min)	29 700
3.	Postřikovač 400L/10m (PL čerpadlo 100L/min)	29 700
4.	Postřikovač 400L/12m (PL čerpadlo 100L/min)	30 400
5.	Postřikovač 600L/10m (PL čerpadlo 100L/min)	38 600
6.	Postřikovač 600L/12m (PL čerpadlo 100L/min)	39 300
7.	Postřikovač 800L/12m (PL čerpadlo 100L/min)	48 430
8.	Postřikovač 1000L/12m (PL čerpadlo 100L/min)	52 900
UDOR ČERPADLO		
1.	Postřikovač 300L/10m (UDOR čerpadlo 100L/min)	35 200
2.	Postřikovač 300L/12m (UDOR čerpadlo 100L/min)	36 200
3.	Postřikovač 400L/10m (UDOR čerpadlo 100L/min)	37 200
4.	Postřikovač 400L/12m (UDOR čerpadlo 100L/min)	38 600

5.	Postřikovač 600L/10m (UDOR čerpadlo 100L/min)	48 500
6.	Postřikovač 600L/12m (UDOR čerpadlo 100L/min)	50 200
7.	Postřikovač 600L/14m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	89 500
8.	Postřikovač 600L/15m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	91 050
9.	Postřikovač 600L/16m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	93 100
10.	Postřikovač 800L/12m (UDOR čerpadlo 100L/min)	60 100
11.	Postřikovač 800L/14m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	95 900
12.	Postřikovač 800L/15m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	97 200
13.	Postřikovač 800L/16m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	98 900
14.	Postřikovač 1000L/12m (UDOR čerpadlo 100L/min)	71 950
15.	Postřikovač 1000L/14m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	107 100
16.	Postřikovač 1000L/15m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	108 500
17.	Postřikovač 1000L/16m (UDOR čerpadlo 140L/min) mechanická stabilizace ramen, hydr. zvedání ramen	110 200
Volitelná výbava		
1.	Hydraulické zvedání ramen (od 14m ve standardu)	9 548
2.	Manuální rozvaděč s konstantním tlakem „ARAG“	12 276
3.	Rozvaděč s konstantním tlakem „ARAG“ s elektrickým „on-off“ (5 pracovních sekcí)	24 211
4.	Elektrický ovládání sekcí z kabiny traktoru včetně ovládacího panelu „ARAG“ (5 sekcí)	62 400
5.	Počítač ARAG BRAVO 180S (5 sekcí) + elektrický ventil s konstantním tlakem	135 718
6.	Počítač ARAG BRAVO 350S (5 sekcí) + elektrický ventil s konstantním tlakem	160 270
7.	Počítač ARAG BRAVO 400S (5 sekcí) s GPS systémem + elektrický ventil s konstantním tlakem	275 400
8.	Přídavné 2 sekce (maximum je 7 sekcí pro BRAVO 180S a 350S, 13 sekcí pro BRAVO 400S)	25 916
9.	Rychlostní senzor GPS pro BRAVO 180S a BRAVO 350S	14 663
10.	Trysky triplex se setem 3 trysek (cena za kus)	246
11.	Nádrž pro proplach systému	2 046
12.	Hydraulická stabilizace ramen	8 180
13.	Mechanická stabilizace pro ramena 10m -12m	2 046
14.	Silniční osvětlení (standard pro ramena 14-15-16m)	3 069
15.	Hadice s plnicím košem	3 069
16.	Přídavná volná sekce – pro standartní polský rozvaděč	1 364
17.	Ramena 12 m – nový model - zesílené - příplatek	7 843
18.	Boční ekomixér- Polský	13 981
19.	Noční pracovní osvětlení LED	5 456
20.	Noční pracovní osvětlení LED (halogeny led TYRI modré světlo)	11 935



Nesený postřikovač P-166 ZENIT

STANDARTNÍ VÝBAVA: Polyetylenová nádrž, nádrž pro mytí rukou, nádrž pro proplach systému, pístové membránové čerpadlo "UDOR", hydraulické zvedání ramen, manuální rozvaděč s konstantním tlakem "ARAG", boční ekomixér, trysky triplex, silniční osvětlení

Cena Kč bez DPH

1.	Postřikovač 1000L/12m (UDOR čerpadlo 100l/min)	151 500
2.	Postřikovač 1000L/15m (UDOR čerpadlo 140l/min)	155 500
3.	Postřikovač 1000L/16m (UDOR čerpadlo 140l/min)	159 950
4.	Postřikovač 1200L/12m (UDOR čerpadlo 140l/min)	163 350
5.	Postřikovač 1200L/15m (UDOR čerpadlo 140l/min)	167 800
6.	Postřikovač 1200L/16m (UDOR čerpadlo 140l/min)	171 900
7.	Postřikovač 1500L/12m (UDOR čerpadlo 140l/min)	182 500
8.	Postřikovač 1500L/15m (UDOR čerpadlo 140l/min)	186 900
9.	Postřikovač 1500L/16m (UDOR čerpadlo 140l/min)	190 700

Volitelná výbava

1.	Hydraulická stabilizace ramen	8 184
2.	Rozvaděč s konstantním tlakem „ARAG“ s elektrickým „on-off,,	11 935
3.	Počítač ARAG BRAVO 180S (5 sekcí) + elektrický ventil s konstantním tlakem	123 442
4.	Počítač ARAG BRAVO 350S (5 sekcí) + elektrický ventil s konstantním tlakem	147 994
5.	Počítač ARAG BRAVO 400S (5 sekcí) s GPS systémem + elektrický ventil s konstantním tlakem	269 390
6.	Přídavné 2 sekce (maximum je 7 sekcí pro BRAVO 180S a 350S, 13 sekcí pro BRAVO 400S)	25 916
7.	Rychlostní senzor GPS pro BRAVO 180S a BRAVO 350S	14 663
8..	Hydraulická stabilizace ramen	8 184
9.	Trysky pro proplach nádrže	6 820
10.	Filtr pro každou sekci ramen „ARAG“ (cena za 1ks)	682
11.	Elektricky ovládané sekce z kabiny včetně ovládacího panelu (5 sekcí)	50 127
12.	Hadice s plnicím košem	3 069
13.	Noční pracovní osvětlení LED	5 456
14.	Noční pracovní osvětlení LED (halogeny led TYRI modré světlo)	11 935



Nesený postřikovač P-166 ZENIT „X“ (hydr. rozkládaný)

Standartní výbava: Polyetylenová nádrž, nádrž pro mytí rukou, nádrž pro proplach systému, „UDOR“ pístové membránové čerpadlo, ARAG manuální rozvaděč s konstantním tlakem (neměnný tlak při zavření některé sekce), trysky triplex- LECHLER a ARAG, vedení postřiku v nerez. trubkách, beam stabilisation, hydraulicky zvedaná ramena, hydraulicky rozkládaná ramena, hydraulické odpružení ramen se zámekem, vlastní hydraulický filtr, hydraulická stabilizace ramen, Italské míchadla

Cena Kč bez DPH

1.	Sprayer 1000L/15m (UDOR pump 100l/min)	302 500
2.	Sprayer 1200L/15m (UDOR pump 140l/min)	312 000
3.	Sprayer 1500L/16m (UDOR pump 140l/min)	335 900

Volitelná výbava

1.	Elektrický rozvaděč s konstantním tlakem „ARAG“ 5 sekci	47 740
2.	Elektrický ventil „ARAG“ (elektrické zap/vyp postřiku z kabiny)	11 935
3.	Elektrohydraulické ovládání ramen	41 602
4.	Počítač ARAG BRAVO 180S	117 645
5.	Počítač ARAG BRAVO 350S	140 833
6.	Počítač ARAG BRAVO 400S s GPS systémem	256 773
7.	Rychlostní senzor GPS pro BRAVO 180S a BRAVO 350S	13 981
8.	Přídavné 2 sekce (maximum je 7 sekcí pro BRAVO 180 a 350, 13 sekcí pro BRAVO 400S)	25 916
9.	Trysky pro proplach nádrže	5 797
10.	Hadice se sacím košem	3 069
11.	Sací přípojka (ventil + 5m hadice s košem)	9 889
12.	Přídavná tlaková myčka zevnějšku postřikovače	9 889
13.	Noční pracovní osvětlení LED (halogeny)	5 115
14.	Noční pracovní osvětlení LED (halogeny led TYRI modré světlo)	11 253




Tažený postřikovač PROTON (manuální rozkládání)

Standartní výbava: Polyethylenová nádrž, nádrž pro mytí nádrží pro proplach systému, "UDOR" pístové membránové čerpadlo, „ARAG“ manuální rozvaděč s konstantním tlakem, trysky triplex LECHLER a ARAG, mechanická stabilizace ramen, hydraulicky zvedaná ramena, nastavitelný rozchod kol, natáčecí oj, manuálně rozkládaná ramena, silniční osvětlení

Cena Kč bez DPH

1.	Postřikovač 1500L/12m (UDOR čerpadlo 140l/min) kola 9,5x32	171 200
2.	Postřikovač 1500L/14m (UDOR čerpadlo 140l/min) kola 9,5x32	183 200
3.	Postřikovač 1500L/15m (UDOR čerpadlo 140l/min) kola 9,5x32	194 400
4.	Postřikovač 1500L/16m (UDOR čerpadlo 140l/min) kola 9,5x32	196 500
5.	Postřikovač 2000L/14m (UDOR čerpadlo 170l/min) kola 9,5x32	274 500
6.	Postřikovač 2000L/15m (UDOR čerpadlo 170l/min) kola 9,5x32	276 600
7.	Postřikovač 2000L/16m (UDOR čerpadlo 170l/min) kola 9,5x32	278 950
8.	Postřikovač 2500L/14m (UDOR čerpadlo 200/min) kola 9,5x36	286 800
9.	Postřikovač 2500L/15m (UDOR čerpadlo 200/min) kola 9,5x36	287 800
10.	Postřikovač 2500L/16m (UDOR čerpadlo 200/min) kola 9,5x36	290 200
Volitelná výbava:		
1.	Elektrický rozvaděč s konstantním tlakem „ARAG“ (ovládání z kabiny)	47 740
2.	Elektrický ventil „ARAG“ -elektrické zap/vyp postřiku z kabiny k pětisekčnímu manuálnímu rozvaděči	11 935
3.	Počítač ARAG BRAVO 180S + elektrický ventil s konstantním tlakem	117 645
4.	Počítač ARAG BRAVO 350S + elektrický ventil s konstantním tlakem	140 833
5.	Počítač ARAG BRAVO 400S s GPS systémem + elektrický ventil s konstantním tlakem	256 773
6.	Přídavné 2 sekce (maximum je 7 sekcí pro BRAVO 180 a 350, 13 sekcí pro BRAVO 400S)	25 916
7.	Rychlostní senzor GPS pro BRAVO 180S a BRAVO 350S	14 663
8.	Hydraulická stabilizace ramen	8 184
9.	Boční ekomixér „POLMAC“	26 257
10.	Blatníky	12 617
11.	Noční pracovní osvětlení LED	5 115
12.	Noční pracovní osvětlení LED (halogeny led TYRI modré světlo)	11 253
13.	Hydrantové připojení	3 069
14.	Sací přípojka (ventil + 5m hadice s košem)	9 889
15.	Trysky pro proplach nádrže	6 820
16.	Filtr pro každou sekci ramen „ARAG“ cena za 1 kus	682



Tažený postřikovač PROTON (hydraulicky rozkládaný)

Standartní výbava: Polyetylenová nádrž, nádrž pro mytí rukou, nádrž pro proplach systému, „UDOR“ pístové membránové čerpadlo, ARAG elektricky ovládaný rozvaděč z kabiny traktoru, trysky triplex LECHLER a ARAG, postřik vedený v nerezových trubkách, hydraulická stabilizace ramen, hydraulické zvedání ramen, hydraulicky rozkládaná ramena, ramena rozkládaná asymetricky, ramena hydraulicky odpružená se zámkem, vlastní hydraulický filtr, nastavitelný rozchod kol, natáčecí oj, Italská míchadla	Cena Kč bez DPH
---	------------------------

1.	Postřikovač 1500L/12m (UDOR čerpadlo 140L/min) tires 9,5x32	495 500
2.	Postřikovač 1500L/15m (UDOR čerpadlo 170L/min) tires 9,5x32	529 200
3.	Postřikovač 1500L/16m (UDOR čerpadlo 170L/min) tires 9,5x32	540 400
4.	Postřikovač 1500L/18m (UDOR čerpadlo 170L/min) tires 9,5x32	549 900
5.	Postřikovač 2000L/15m (UDOR čerpadlo 170L/min) tires 9,5x36	633 500
6.	Postřikovač 2000L/16m (UDOR čerpadlo 170L/min) tires 9,5x36	647 100
7.	Postřikovač 2000L/18m (UDOR čerpadlo 200L/min) tires 9,5x36	674 000
8.	Postřikovač 2000L/21m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42 šířka 21/15m ve standardu	766 800
9.	Postřikovač 2500L/15m (UDOR čerpadlo 200L/min) tires 9,5x36	682 300
10.	Postřikovač 2500L/16m (UDOR čerpadlo 200L/min) tires 9,5x36	695 900
11.	Postřikovač 2500L/18m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	745 700
12.	Postřikovač 2500L/21m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	765 700
13.	Postřikovač 2500L/24m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	786 600
14.	Postřikovač 3000L/15m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	761 400
15.	Postřikovač 3000L/16m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	772 300
16.	Postřikovač 3000L/18m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	774 900
17.	Postřikovač 3000L/21m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	791 600
18.	Postřikovač 3000L/24m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42	808 900
19.	Postřikovač 3000L/27m (UDOR čerpadlo 260L/min) tires 11,2x42 (pevné oko oje ve standardu)	965 000

Volitelná výbava

1.	Počítač ARAG BRAVO 180S (5 section)	69 905
2.	Počítač ARAG BRAVO 350S (5 section)	93 093
3.	Počítač ARAG BRAVO 400S with GPS system (5 section)	209 033
4.	Přídavné 2 sekce (maximum je 7 sekcí pro BRAVO 180 a 350, 13 sekcí pro BRAVO 400S)	25 916
5.	ISOBUS řízení TeeJet	187 550
6.	Terminál TeeJet Matrix 908 ISO s GPS	139 810
7.	Boční ekomixér „POLMAC“	26 257
8.	Blatníky	12 617
9.	Noční pracovní osvětlení LED	5 115
10.	Noční pracovní osvětlení LED (halogeny led TYRI modré světlo)	11 253
11.	Hydrantová přípojka pro naplnění (camlock)	4 774
12.	Sací přípojka (ventil + 5m hadice s košem)	9 889
13.	Kola 9,5x36 příplatek k ceně 9,5x32	15 686
14.	Kola 11,2x42 příplatek k ceně 9,5x36	30 349
15.	Kola 12,4x42 příplatek k ceně 11,2x42	20 100
16.	Kola 15,5x38 příplatek k ceně 11,2x42	11 253
17.	Trysky pro proplach nádrže	5 797
18.	Filtr pro každou sekci ramen „ARAG“ cena za 1 kus	682
19.	Vzduchové brzdy (povinné od 2000L/21m)	46 376

20.	Vlastní hydraulický systém			36 900
21.	Držák s přísavkou pro počítač BRAVO			3 500
22.	21m s možností složení části ramen- 15m při částečném složení (dle velikosti pole lze stříkat buď na 21m nebo na 15m)			48 422
23.	Přídavná tlaková myčka zevnějšku postřikovače			9 889
24.	Pevné oko oje			15 004
25.	Senzor tlaku - kabel - počítač			4 092
26.	Trysky	Materiál	Velikost	Cena za 1 kus
	Jednopaprsková Lechler IDK-C	Keramika	03 04 05	286
	Dvoupaprsková tryska Lechler IDKT-C	Keramika	03 04	396
	Dvoupaprsková asymetrická tryska Lechler IDTA	Keramika	03 04	614
	Jednopaprsková tryska TeeJet AXR	Polimer	03 04	171
	Dvoupaprsková tryska Lechler IDKT	Polimer	03 04	239
	Jednopaprsková tryska TeeJet AI	Nerezová ocel	03 04	614
	DAM Lechler FD (vějířovitá)	Polimer	03 04 05	307
	DAM MMAT (5 děr)	Polimer	03 04 05	102



Tažený postřikovač PROTON (hydr. ramena) - TORO

Výbava:

- Nádrž pro proplach systému
- Nádrž pro umytí rukou
- Nastavitelný rozchod kol
- Paralelogram zvedání ramen
- Hydraulické odpružení ramen
- Nezávislé hydraulické zvedání a rozkládání ramen
- Ramena nezávislá, asymetrická
- Italské čerpadlo UDOR ZETA 350 or 400
- Vedení postřiku v nerezových trubkách
- Italská míchadla
- Silniční osvětlení
- TYRI modré noční pracovní osvětlení
- Řízení ISOBUS TeeJet IC 45
- Indikátor prázdné nádrže
- Terminál MATRIX 908 ISO (Počítač se zabudovanou navigací, automatické dávkování přípravků na ochranu rostlin nezávisle na rychlosti jízdy, vypínání sekcí z kabiny, automatické vypínání sekcí dle GPS, Systém Curvecontrol- automaticky kontroluje možné překrytí postřiku a sám na straně ramen kde dochází k překrytí ubírá dávku- na druhé straně ramen, kde dochází k zrychlení, naopak dávku automaticky přidává
- 13 sekcí
- Trysky pro proplach nádrže
- Boční ekomixér ARAG
- Pevná, odpružená oj
- Blatníky
- Vzduchové dvouokruhové brzdy
- Náprava odpružena měchy
- Kola 380/90 R46 nebo 18,4 R38
- Vlastní hydraulický systém
- 3-plety nebo 4-plety
- Zatáčecí náprava – TRAGMATIC

1.	Postřikovač TORO 3000L/21m (UDOR čerpadlo 350/min)	1 773 200
2.	Postřikovač TORO 3000L/24m (UDOR čerpadlo 350/min)	1 814 100
3.	Postřikovač TORO 3000L/27m (UDOR čerpadlo 400/min)	1 882 300
5.	Postřikovač TORO 4000L/21m (UDOR čerpadlo 350/min)	1 807 300
6.	Postřikovač TORO 4000L/24m (UDOR čerpadlo 400/min)	1 848 200
7.	Postřikovač TORO 4000L/27m (UDOR čerpadlo 400/min)	1 916 420

Zimní sypače

1.	Samonakládací zimní sypač PSO 1.2	63 500
2.	Samonakládací zimní sypač PSO 2.0	105 800
3.	Samonakládací zimní sypač s talířem PS 2.0	188 950
4.	Sypač PZ 2.0	188 950



1. Samonakládací sypač PSO 1.2

Samonakládací sypač 1.2m vybaven dávkovací hřídelí. Hydraulicky nastavitelná rychlost dávkovací hřídele. Sypač si dokáže nabrat sůl sám-bez nutnosti vystupování z traktoru.

Specifikace:

Vhodné pro: sůl, písek, štěrk

Hmotnost (bez materiálu): 200 kg

záběr rozsévání: 1.2 m

Kapacita: 0.26 m³

Šířka pro transport: 140 cm

Výška: 50 cm

Délka: 62 cm

Hydromotor, Silniční osvětlení



2. Samonakládací sypač PSO 2.0

Šířka 2m pomocí dávkovacího válce. Stroj má 2 hřídele, první drtící, druhá dávkovací. Hydraulicky nastavitelná rychlost dávkovacího hřídele.

Specifikace:

Hmotnost (bez materiálu): 540 kg

Výsevní záběr: 2m

Kapacita násypky: 1.1 m³

Transportní šířka: 200 cm



3. Samonakládací sypač s talířem PS 2.0

Nastavitelný záběr rozmetání od 2 do 6 m pomocí secího talíře. Stroj má 2 hřídele, první drtící, druhá dávkovací. Hydraulicky nastavitelná rychlost dávkovacího hřídele a rychlost otáčení secího disku. Sypač si dokáže nabrat sůl sám-bez nutnosti vystupování z traktoru.

Specifikace:

Hmotnost (bez materiálu): 440 kg

Výsevní záběr: od 2 do 6 m

Kapacita: 0,8 m³

Transportní šířka: 230 cm

Výška: 70 cm



4. Samonakládací sypač s talířem PZ 2.0

Nastavitelný záběr rozmetání od 2 do 6 m pomocí secího talíře. Stroj má 2 hřídele, první drtící, druhá dávkovací. Hydraulicky nastavitelná rychlost dávkovacího hřídele a rychlost otáčení secího talíře. Sypač si dokáže nabrat sůl sám-bez nutnosti vystupování z traktoru.

Specifikace:

Hmotnost (bez materiálu): 440 kg

Výsevní záběr: od 2 do 6 m

Kapacita: 0,8 m³

Transportní šířka: 230 cm

Výška: 70 cm

