TUR Poland

ACCU AGRO s.r.o.

Přívěs Tur Poland, model FTR35

Homologovaná – schválená pro provoz na pozemních komunikacích, celková hmotnost 2700–3500 kg

339 826Kč bez DPH

1 příslušenství ze standardní výbavy v ceně

TUR Poland

Technická specifikace přívěsu TUR Poland model FTR35

Přívěs		
Homologace	✓	
Nejvyšší přípustná hmotnost	2700-3500kg	
Vlastní hmotnost s jeřábem	1600 kg	
Konstrukce:	Ocel S355, pozinkovaná	
Nápravy	2 × 1800 kg KNOTT	
Kola	195R14C MasterTrail 108/106N TL	
Svislé zatížení tažného zařízení vozidla	80kg	
Délka ložné plochy	3100mm	
Šířka přívěsu	1700mm	
Výška bočnic	300mm	

Rameno		
Hmotnost ramene	550kg	
Maximální nosnost	750kg	
Dosah jeřábu bez teleskopu	3450 mm	
Dosah jeřábu s teleskopem	4050 mm	
Úhel otáčení	340°	
Rotátor GR30	Točivý moment až 1000 Nm	
Napájení	Benzínový motor VANGUARD 14 HP (3 roky záruka)	
Startování motoru	Elektrické	
Rozvaděč	Hydraulický 8sekční se dvěma tříosými joysticky	

TUR Poland

ACCU AGRO s.r.o.

Výkresy přívěsu:



TUR Poland

ACCU AGRO s.r.o.





Zelený výkres – standardní rameno
Oranžový výkres – teleskopické rameno.

TUR Poland

ACCU AGRO s.r.o.

Standardní výbava (1 položka dle výběru v ceně přívěsu):

Název	Technické parametry	Cena Kč bez DPH
Lžíce s drapákem	Hmotnost: 90 kg Maximální rozevření: 980 mm Objem: 90 l	14 950Kč
Drapák / hrábě	Hmotnost: 81 kg Maximální rozevření: 885 mm Objem: 85 l	14 950Kč
Drapák 	Šířka úchopu: 310 mm Maximální průměr kmene: 800 mm Hmotnost: 90 kg	14 950Kč
Vrták	Průměry vrtáků: ϕ 200 ϕ 250 ϕ 300 Délka vrtáku: 1500 mm	14 950Kč

TUR Poland

ACCU AGRO s.r.o.

Doplňková výbava:

Název	Technické parametry	Cena Kč bez DPH
Teleskopické rameno jeřábu	Dosah: 3,45–4,05 m Zdvih: 0,6 m	14 950Kč
Nájezdy	Šířka: 300 mm Délka: 2500 mm Tloušťka: 60 mm Maximální nosnost: 3000 kg.	22 425Kč
Přídavné sloupky/prodloužení	Ve standardu jsou přívěsy vybaveny sloupky o výšce 500 mm. Je možné objednat vyšší sloupky (800 mm) nebo je vyrobit podle individuální specifikace zákazníka	8 500Kč (sada 4 ks)
Síťové bočnice	Hmotnost: 90kg Výška: 450 mm Rozměry ochranné sítě KNOTT: 2000 × 3500 mm	13 000Kč

TUR Poland

ACCU AGRO s.r.o.

Název	Technické parametry	Cena Kč bez DPH
Zadní podpěry, 2 ks 	Maximální nosnost: 1300 kg Zdvih: 270 mm Hmotnost: 6 kg Způsob zvedání: boční klika Maznice pro mazání: ano Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel lakovaná práškovou barvou Sada 2 kusů.	4 300Kč
Podpěrné klíny, 2 ks. 	Výška: 160 mm Šířka: 120 mm Délka: 320 mm Přípustné zatížení: 1600 kg Sada 2 kusů.	2 275Kč
LED osvětlení, 2 ks 	LED lampa o výkonu 18 W Sada 2 kusů	3 900Kč